

Daglichtsysteem Combi gevel duo

Een combinatie van twee VELUX
dakramen met twee gevelelementen



Daglichtsysteem combi gevel duo




Breid uw uitzicht dubbel uit tot op het vloeroppervlak en geniet van 2x zoveel daglicht met daglichtsysteem Combi gevel duo.

Dit daglichtsysteem koppelt twee VELUX dakramen boven twee gevelelementen in hetzelfde dakoppervlak. Dit daglichtsysteem kan toegepast worden in situaties waar er sprake is van een borstwering (waarbij het vloeroppervlak lager ligt in de kamer dan het hellende / schuine dak). De gevel elementen worden op 0 mm gekoppeld aan de erboven liggende VELUX dakramen. De horizontale koppelafstand is 18mm.

Typen dakramen

De standaard pakketten bevatten twee VELUX tuimelvensters (grenenhout, handbediend), maar op verzoek zijn uitzettuimelvensters ook mogelijk. Ook qua afmetingen is er een ruime keuze. Zie hieronder het schema.



Product – Kenmerken

Product – Kenmerken	Standaard	Speciale uitvoering/opties
Kozijn en draaiend gedeelte	GGL/VFE: Noord-Europees grenen, kleurloos geïmpregneerd en voorzien van twee lagen blanke acryllak.	Op aanvraag.
Afdeklijsten	Grijs aluminium (NCS-7500-N).	Koper Titaan-zink RAL kleur op verzoek
Beglazing	HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing --73.	Op aanvraag.
Bedienings-methode	GGL: Het dakraam scharniert in het midden en kan 180° rond zijn as tuimelen. VFE: Te openen in kierstand en schoonmaakstand.	Op aanvraag is dit daglichtsysteem ook met uitzettuimelvenster (GPL, GHL) aan de bovenzijde verkrijgbaar. Op aanvraag is het onderraam ook als tuimel/ draairaam (element VFA / VFB) verkrijgbaar.
Beschikbaar in maatcoderingen	GGL: M04, M06, M08, P10, S06, U08 VFE: M34, P34, S34, U34	Op aanvraag.
Bijzonderheden	De Combi gevel Duo is toe te passen in een hellingshoek tussen de 15 – 55°. Neem contact op met VELUX voor meer informatie.	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	Enige ervaring vereist.	

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/
prijzlijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins
afwijken van de werkelijkheid.